

2025年2月污水周监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

检测日期		监测点位	监测项目						流量
			COD			氨氮			
			污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	
2025.2.7	WS-01-2016	154.0	500	是	6.93	45	是	12	
	WS-01-2016	170.0	500	是	7.29	45	是		
	WS-01-2016	164.0	500	是	7.72	45	是		
2025.2.10	WS-01-2016	63.21	500	是	4.68	45	是	11.9	
	WS-01-2016	62.45	500	是	4.59	45	是		
	WS-01-2016	62.98	500	是	4.55	45	是		
2025.2.17	WS-01-2016	79.76	500	是	1.74	45	是	11.8	
	WS-01-2016	82.42	500	是	1.69	45	是		
	WS-01-2016	80.45	500	是	1.63	45	是		
2025.2.24	WS-01-2016	141.4	500	是	4.38	45	是	7.8	
	WS-01-2016	140.5	500	是	4.46	45	是		
	WS-01-2016	141.9	500	是	4.52	45	是		

编制: 石

审批: 陈秀松

2025年2月污水月监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

检测日期		监测点位	监测项目														
			悬浮物			总氮			总磷			pH			石油类（第三方）		
			污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2025. 2. 7	WS-01-2016	39.00	400	是	7.54	70	是	3.49	5	是	7.60	6-9	是	0.40	20	是	
	WS-01-2016	40.00	400	是	7.98	70	是	3.36	5	是	7.60	6-9	是	0.45	20	是	
	WS-01-2016	45.00	400	是	8.29	70	是	3.16	5	是	7.70	6-9	是	0.40	20	是	

编制: 孙云

审批: 陈永浩

2025年污水第一季度监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目					
		总有机碳		BOD5			
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标
2025.2.7	WS-01-2016	33.8	/	是	39.3	300	是
	WS-01-2016	34.6	/	是	47.5	300	是
	WS-01-2016	37.1	/	是	51.5	300	是

编制：石云 审批：陈永浩

2025年2月雨水排口监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

监测项目															备注		
日期	监测点位	COD			氨氮			pH			悬浮物		石油类（第三方）				
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标				
2025. 2. 7	FWS-01-2016	36.00	40	是	0.647	2	是	6.90	6-9（无量纲）	是	11.00	/	是	<0.06	1	是	
	FWS-01-2016	17.00	40	是	0.852	2	是	7.00	6-9（无量纲）	是	12.00	/	是	<0.06	1	是	
	FWS-01-2016	25.00	40	是	0.822	2	是	7.00	6-9（无量纲）	是	14.00	/	是	<0.06	1	是	
2025. 2. 10	FWS-01-2016	39.13	40	是	1.02	2	是	6.89	6-9（无量纲）	是		/	是		1	是	
	FWS-01-2016	38.84	40	是	1.01	2	是	6.98	6-9（无量纲）	是		/	是		1	是	
	FWS-01-2016	39.02	40	是	1.05	2	是	7.01	6-9（无量纲）	是		/	是		1	是	
2025. 2. 17	FWS-01-2016	6.02	40	是	0.95	2	是	7.03	6-9（无量纲）	是		/	是		1	是	
	FWS-01-2016	5.98	40	是	0.96	2	是	7.05	6-9（无量纲）	是		/	是		1	是	
	FWS-01-2016	5.94	40	是	0.95	2	是	7.07	6-9（无量纲）	是		/	是		1	是	
2025. 2. 24	FWS-01-2016	5.48	40	是	1.03	2	是	6.98	6-9（无量纲）	是		/	是		1	是	
	FWS-01-2016	5.88	40	是	1.02	2	是	6.95	6-9（无量纲）	是		/	是		1	是	
	FWS-01-2016	5.52	40	是	1.02	2	是	6.87	6-9（无量纲）	是		/	是		1	是	

编制: 王立 审核: 陈永忠

2025年2月废气有组织排放月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准限值 (mg/l)		污染物浓度 (mg/l)	污染物速率 (kg/h)	监测日期	是否合格
			经度	纬度		浓度 (mg/l)	速率 (kg/h)				
1	废气排口	DA001-910406(FQ-01-2016)	118.83472	32.27805	非甲烷总烃	80	14	0.26	0.000664	2025.2.18	是
2	废气排口	DA001(FQ-01-2016)	119.83472	33.27805	硫化氢	/	0.58	0.02	0.000054	2025.2.18	是
3	废气排口	DA002(FQ-02-2020)	118° 50' 05"	32° 16' 36"	非甲烷总烃	80	7.2	0.18	0.000045	2025.2.18	是
4	废气排口	DA002(FQ-02-2020)	118° 50' 05"	32° 16' 36"	硫化氢	/	0.33	0.02	0.000005	2025.2.18	是

编制：石

审批：陈

2025年上半年废气无组织排放半年监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

序号	采样点名称	排口编号	监测因子	排放标准限值（mg/l）	监测日期	污染物浓度（mg/l）	是否合格
1	厂界内5#	大气环境 检测	1 挥发性有机物	6（监控点处1h平均浓度）20（监 控点处任意一次浓度）	2025. 2. 18	0.25	是
2	厂界内6#	大气环境 检测	1 挥发性有机物	6（监控点处1h平均浓度）20（监 控点处任意一次浓度）	2025. 2. 18	0.22	是
3	厂界内7#	大气环境 检测	1 挥发性有机物	6（监控点处1h平均浓度）20（监 控点处任意一次浓度）	2025. 2. 18	0.3	是

编制：王云

审批：陈杰

2025年第一季度噪声监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

	监测日期	昼间 (dB)	标准限值	夜间 (dB)	标准限值	评价结论	夜间频发 (dB)	夜间偶发 (dB)	标准限值
厂界东侧	2025.2.14 2025.2.15	56	65	54	55	合格	/	/	65
厂界南侧	2025.2.14 2025.2.15	63	65	53	55	合格	56	/	65
厂界西侧	2025.2.14 2025.2.15	59	65	54	55	合格	63.9	/	65
厂界北侧	2025.2.14 2025.2.15	57	65	54	55	合格	60.7	/	65

编制：石

审批：陈永佳

2025年地下水监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

序号	采样点名称	排口编号	监测因子	排放标准限值 (mg/l)	监测日期	污染物浓度 (mg/l)	是否合格
1	环氧乙烷地埋罐组北侧/D1	地下水环境检测	1 pH值	5.5~9 (无量纲)	2025.2.14	7.60	是
			2 铜 (可溶性)	≤1.50	2025.2.14	<0.00008	是
			3 镍 (可溶性)	≤0.10	2025.2.14	<0.00006	是
			4 铅	≤0.1	2025.2.14	<0.00009	是
			5 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.6	2025.2.14	0.48	是
2	环氧丙烷罐组南侧/D2	地下水环境检测	1 pH值	5.5~9 (无量纲)	2025.2.14	8.10	是
			2 铜 (可溶性)	≤1.50	2025.2.14	0.00023	是
			3 镍 (可溶性)	≤0.10	2025.2.14	<0.00006	是
			4 铅	≤0.1	2025.2.14	<0.00009	是
			5 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.6	2025.2.14	0.39	是
3	库房东侧/D3	地下水环境检测	1 pH值	5.5~9 (无量纲)	2025.2.14	7.80	是
			2 铜 (可溶性)	≤1.50	2025.2.14	<0.00008	是
			3 镍 (可溶性)	≤0.10	2025.2.14	<0.00006	是
			4 铅	≤0.1	2025.2.14	<0.00009	是
			5 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.6	2025.2.14	0.50	是
4	循环水站北侧/D4	地下水环境检测	1 pH值	5.5~9 (无量纲)	2025.2.14	7.50	是
			2 铜 (可溶性)	≤1.50	2025.2.14	0.00126	是
			3 镍 (可溶性)	≤0.10	2025.2.14	0.0003	是
			4 铅	≤0.1	2025.2.14	<0.00009	是
			5 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.6	2025.2.14	0.43	是
5	厂界东侧80m/D5	地下水环境检测	1 pH值	5.5~9 (无量纲)	2025.2.14	7.20	是
			2 铜 (可溶性)	≤1.50	2025.2.14	<0.00008	是
			3 镍 (可溶性)	≤0.10	2025.2.14	0.00047	是
			4 铅	≤0.1	2025.2.14	<0.00009	是
			5 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.6	2025.2.14	0.32	是

编制: 石云

审批: 陈永浩

2025年第一季度废气无组织排放监测数据								
公司名称: 南京金栖化工集团有限公司								
序号	采样点名称	排口编号	监测因子		排放标准限值 (mg/l)	监测日期	污染物浓度 (mg/l)	是否合格
1	厂界上风向1#	大气环境检测	1	非甲烷总烃	4	2025.2.19	0.38	是
			2	环氧丙烷	0.1	2025.2.19	ND	是
			3	环氧乙烷	0.04	2025.2.19	ND	是
			4	苯乙烯	0.5	2025.2.19	ND	是
			5	丙烯腈	0.15	2025.2.19	ND	是
			6	正丁醇	0.5	2025.2.19	ND	/
			7	氨气	1.5	2025.2.19	0.02	是
			8	硫化氢	0.06	2025.2.19	0.003	是
			9	臭气浓度	20 (无量纲)	2025.2.19	<10	是
2	厂界下风向2#	大气环境检测	1	非甲烷总烃	4	2025.2.19	0.39	是
			2	环氧丙烷	0.1	2025.2.19	ND	是
			3	环氧乙烷	0.04	2025.2.19	ND	是
			4	苯乙烯	0.5	2025.2.19	ND	是
			5	丙烯腈	0.15	2025.2.19	ND	是
			6	正丁醇	0.5	2025.2.19	ND	/
			7	氨气	1.5	2025.2.19	0.04	是
			8	硫化氢	0.06	2025.2.19	0.003	是
			9	臭气浓度	20 (无量纲)	2025.2.19	15.00	是
3	厂界下风向3#	大气环境检测	1	非甲烷总烃	4	2025.2.19	0.32	是
			2	环氧丙烷	0.1	2025.2.19	ND	是
			3	环氧乙烷	0.04	2025.2.19	ND	是
			4	苯乙烯	0.5	2025.2.19	ND	是
			5	丙烯腈	0.15	2025.2.19	ND	是
			6	正丁醇	0.5	2025.2.19	ND	/
			7	氨气	1.5	2025.2.19	0.04	是
			8	硫化氢	0.06	2025.2.19	0.003	是
			9	臭气浓度	20 (无量纲)	2025.2.19	15.00	是
4	厂界下风向4#	大气环境检测	1	非甲烷总烃	4	2025.2.19	0.30	是
			2	环氧丙烷	0.1	2025.2.19	ND	是
			3	环氧乙烷	0.04	2025.2.19	ND	是
			4	苯乙烯	0.5	2025.2.19	ND	是
			5	丙烯腈	0.15	2025.2.19	ND	是
			6	正丁醇	0.5	2025.2.19	ND	/
			7	氨气	1.5	2025.2.19	0.03	是
			8	硫化氢	0.06	2025.2.19	0.003	是
			9	臭气浓度	20 (无量纲)	2025.2.19	16.00	是

编制: 石云

审批: 陈永浩